
Verde passione
LA NATURA CHE ARREDA
Scheda Tecnica Generale

Indice

INDICE	**2**
1. LINEA MOSS FOR HOME	**3**
1.1 Moss - Lichene Naturale Stabilizzato	4
1.2 Flat Moss - Muschio Mediterraneo Stabilizzato	5
1.3 Ball Moss - Muschio Naturale Stabilizzato	5
1.4 Fronde Naturali Stabilizzate	5
1.5 Proprietà di Moss e Fronde	6
1.6 Informazioni sul Prodotto	7
1.7 Rami decorativi	7
1.8 Colla	7
1.9 Supporti	7
1.9.1 Applicazione dei supporti	8
1.10 Parete su Misura (a MQ)	9
1.11 Imballi e Pallettizzazione	9
1.12 Istruzioni per Installazione Fai da Te	10
2. LINEA SEMI-NATURALI	**11**
2.1 Piante Semi-Naturali	12
2.2 Proprietà delle Piante Semi-Naturali	12
3. LINEA RICICLAMOSS!	**13**
3.1 Proprietà del Cartone	14
CONTATTI	**15**





Linea Moss for Home

La linea di **indoor design** che utilizza licheni naturali stabilizzati che **non richiedono manutenzione**.

Ideata nel 2015 e distribuita in tutta Europa da Verde Passione®, **MOSS FOR HOME** è una linea di prodotti artigianali, **Made in Italy** realizzati su misura, con passione e nell'assoluto **rispetto dell'ambiente**.

1.1 MOSS - LICHENE NATURALE STABILIZZATO

Cos'è il Moss?

Il Moss è un lichene naturale stabilizzato, che si mantiene fresco e morbido assorbendo l'umidità presente nell'ambiente. Il suo nome scientifico è "*Cladonia stellaris*", meglio conosciuto come "muschio delle renne", essendo il loro principale nutrimento.

Qualità Premium

Il Moss utilizzato da Verde Passione cresce **nei boschi dell'isola incontaminata di Hailuoto**, nel nord della Finlandia, vicino al Circolo Polare Artico. La natura eccezionalmente ricca, intatta e rigogliosa dell'isola, conferisce al lichene un carattere di qualità superiore che internamente definiamo Premium. Ma non è tutto, per ottenere una qualità Premium, come potrai leggere più avanti, occorre che la stabilizzazione avvenga al momento della raccolta, così che il lichene mantenga la sua naturale freschezza nel tempo e sono necessari rigorosi controlli di qualità che ne attestano le caratteristiche uniche: compattezza, pulizia, uniformità etc.

Raccolta biologica e sostenibile

La raccolta avviene nel rispetto della natura. La raccolta del lichene deve essere fatta a mano e con cura, per non danneggiare la radice, inoltre a causa della sua crescita estremamente lenta è importante che la raccolta avvenga in lotti di terreno appositamente selezionati e lasciando intervalli lunghi tra una raccolta e l'altra. La raccolta inoltre può essere fatta solo nella stagione calda, quando il terreno non è coperto dalla neve. Per tutte queste ragioni è possibile importare il lichene solo in quantità ridotte, rendendolo pertanto un prodotto ricercato ed esclusivo.

Stabilizzazione eco-friendly con prodotti 100% naturali e biodegradabili

Il Moss si mantiene a lungo nel tempo senza richiedere manutenzione grazie al processo di stabilizzazione 100% eco-friendly: effettuato senza l'utilizzo di sostanze tossiche o pericolose, ma con prodotti 100% naturali e biodegradabili.
Una volta raccolto, il Moss viene immerso in vasche assieme ad una soluzione minerale a base di sale. La linfa presente nei tessuti vegetali, viene sostituita da questo conservante naturale. Questo è il segreto che fa sì che il Moss si mantenga inalterato nel tempo semplicemente assorbendo l'umidità presente nell'ambiente.
Verde Passione ha scelto di affidarsi al migliore produttore di materie prime stabilizzate, acquistando il prodotto già stabilizzato e pigmentato. Questa scelta è all'origine della qualità Premium che differenzia i nostri prodotti: i licheni crescono unicamente nel Nord Europa e affinché mantengano la loro freschezza e le caratteristiche naturali nel tempo, è importante che la stabilizzazione venga effettuata in loco, tempestivamente, quindi subito dopo la raccolta.
Se portassimo il prodotto in Italia fresco, in celle frigorifere, non otterremmo lo stesso risultato.

Pigmentazione naturale: il processo minerale sigillante

Il lichene presente in natura, ha un delicato colore crema, che nella nostra cartella colori è rinominato Natural. Grazie alla pigmentazione con pigmenti naturali (alimentari) è possibile ottenere diverse tonalità: dalle varie sfumature di verde, per soluzioni più naturali, ai colori più decisi, per soluzioni Pop! Verde Passione è disponibile a realizzare su richiesta colori specifici.
Il processo minerale naturale utilizzato, sigilla in modo permanente il colore, impedendo che si sbiadisca nel tempo. In ogni caso, trattandosi di colori naturali, potrebbero nel tempo subire delle leggere variazioni che ne rinnovano l'aspetto estetico.
I pigmenti usati sono conformi alla normativa tedesca German BfR IX, European Resolution AP (89)1, Direttiva UE 94/62/EC e CONEG l'altra. La raccolta inoltre può essere fatta solo nella stagione calda, quando il terreno non è coperto dalla neve. Per tutte queste ragioni è possibile importare il lichene solo in quantità ridotte, rendendolo pertanto un prodotto ricercato ed esclusivo.



Le varie fasi di lavoro: controllo qualità

Una volta raggiunto il nostro laboratorio, il Moss viene ripulito da pigne e aghetti e altri prodotti del sottobosco, viene incollato su appositi supporti
pretagliati, con colle viniliche prive di formaldeide. Viene poi fatto asciugare per alcuni giorni, solo quando è ben asciutto, dopo un accurato ritocco, il
prodotto viene imballato ed etichettato.
Durante questa fase avviene il controllo qualità, che prevede una rigorosa verifica da parte di un tecnico specializzato.
In questa fase vengono valutati diversi parametri: l'uniformità del colore, la pulizia da aghetti di pino e altri elementi del sottobosco, la compattezza del
prodotto, il peso (i nostri pannelli sono in assoluto i più ricchi di materia prima, disponibili sul mercato, in termini di kg di prodotto per cm2).
Solo dopo aver passato questo accurato esame, sul prodotto viene apposto un timbro che ne identifica la qualità Premium.
Inoltre, trattandosi di un lavoro artigianale, il nostro pannello riporta una sigla che permette di risalire alla persona interna che lo ha realizzato.
Il prodotto, una volta imballato viene pallettizzato per essere spedito in tutto il mondo.



1.2 FLAT MOSS
MUSCHIO MEDITERRANEO NATURALE STABILIZZATO

Il Flat Moss è un muschio che cresce nel sotto bosco mediterraneo. A causa della lentezza dello sviluppo, viene raccolto con specifiche tecniche che ne garantiscono la ricrescita e la sostenibilità.
Il Flat Moss **si mantiene intatto nel tempo senza richiedere manutenzione** grazie al **processo di stabilizzazione**, 100% eco-friendly: effettuato senza l'utilizzo di sostanze tossiche o pericolose, ma con **prodotti 100% naturali e biodegradabili**.

Il Flat Moss è poi colorato con pigmenti (alimentari) che ne esaltano la brillantezza.



1.3 BALL MOSS
MUSCHIO NATURALE STABILIZZATO

Il Ball Moss è un tipico muschio dalla forma tondeggiante che cresce nel sotto bosco in diverse aree geografiche.
A causa della lentezza dello sviluppo, viene raccolto con specifiche tecniche che ne garantiscono la ricrescita e la sostenibilità.
Il Ball Moss, come il Moss **si mantiene intatto nel tempo senza richiedere manutenzione** grazie al **processo di stabilizzazione**, 100% eco-friendly: effettuato senza l'utilizzo di sostanze tossiche o pericolose, ma con **prodotti 100% naturali e biodegradabili**.

Il Ball Moss è poi colorato con pigmenti (alimentari) che ne esaltano la brillantezza.
In particolare Verde Passione vi offre due colorazioni, il color Light Green e il color Natural Green.



1.4 FRONDE NATURALI STABILIZZATE

Verde Passione arricchisce le sue composizioni con fronde naturali stabilizzate.

Le fronde stabilizzate **si mantengono intatte nel tempo senza richiedere manutenzione** grazie al processo di stabilizzazione, 100% eco-friendly: effettuato senza l'utilizzo di sostanze tossiche o pericolose, ma **con prodotti 100% naturali e biodegradabili**.

Le fronde sono poi colorate con pigmenti (alimentari) che ne esaltano la brillantezza.

1.5 PROPRIETÀ DI MOSS E FRONDE



100% NATURALE

Il Moss e le fronde sono 100% naturali e 100% bio degradabile. Sono coltivati in modo biologico e sostenibile, certificato e approvato dalle norme ISO 9001 e ISO 140001. La presenza di piccoli aghetti di abete all'interno del Moss e le sfumature di colore, sono da considerarsi pregi a garanzia della sua origine naturale. Il Moss e le Fronde sprigionano un naturale profumo di bosco che si esaurisce in circa 3 settimane.
È possibile aggiungere degli oli essenziali profumati per mantenere nel tempo la fragranza desiderata.



PURIFICA L'ARIA

Il Moss, presente in quantità proporzionata agli spazi da purificare, ha un'importante funzione di rimozione di agenti nocivi dall'aria che respiriamo. Prendiamo ad esempio le polveri sottili, la più grande minaccia per la salute dei nostri polmoni. Sono presenti in gran quantità anche negli ambienti interni. E ricordiamoci che trascorriamo fino al 90% del nostro tempo in questi ambienti chiusi: casa, ufficio, palestra supermercato etc.
Gli ioni negativi presenti sulla superficie dei licheni e dei muschi stabilizzati, catturano magneticamente i particolati a carica positiva presenti nell'aria, purificandola. Questo procedimento può avvenire direttamente sulla superficie del lichene, o attraverso l'aerosol atmosferico che viene assorbito dal Moss stesso.



BIO INDICATORE DELL'UMIDITÀ DELL'ARIA

Per garantire il benessere negli ambienti interni, l'umidità deve essere compresa tra il 40-50%. In questo intervallo, anche detto di benessere, non avviene infatti la proliferazione di muffe, batteri e virus pericolosi per la salute. In genere, a causa dei condizionatori durante la stagione estiva e dei caloriferi in quella invernale, l'umidità relativa presente negli ambienti interni scende sotto la soglia del 40%.
Quando questo accade, possiamo percepirlo attraverso la secchezza di gola, naso e occhi, fino ad arrivare ad un fastidioso mal di testa.
Il Moss in questo senso ci aiuta, agendo da indicatore naturale dell'umidità dell'aria: ci segnala, al tatto, questo abbassamento di umidità
attraverso una temporanea disidratazione. Basterà infatti ripristinare le condizioni corrette di umidità, affinché il Moss riprenda la sua
naturale morbidezza e sofficità. Si consiglia a questo scopo di arieggiare bene gli ambienti, regolare il flusso di aria calda/fredda o inserire
nella stanza un umidificatore. Si consiglia di non toccare il lichene quando è fortemente disidratato poiché tende ad essere fragile al
tatto. Come già detto è una condizione reversibile, che avviene tanto più velocemente quanto prima si interviene.



ANTIBATTERICO

Il Moss e le fronde non presentano batteri all'origine e sono un ambiente ostile per gli insetti. Nessuna emissione microbiologica. Test nr. TEC 1990706284




IPOALLERGENICO

Il Moss è ipoallergenico in quanto realizzato senza l'aggiunta di sostanze chimiche e tossiche. Non rilascia composti organici volatili.



FONOASSORBENTE

Gli effetti del rumore e dei suoni persistenti, si traducono in disagio, stress, mal di testa e minore capacità di concentrazione. Il verde stabilizzato è un'ottima soluzione per migliorare l'inquinamento acustico. Una parete in verde stabilizzato è in grado di agire sulla fono-assorbenza in modo efficace (>30%), soprattutto nel range della voce umana (tra 100 Hz e 1500 Hz), una soluzione ideale negli uffici, nelle sale riunioni, negli ambienti open space, e in tutte quelle situazioni in cui si vuole ridurre il riverbero acustico. Per spiegare in modo semplice e intuitivo il meccanismo, pensiamo al rumore come ad una pallina da ping pong: se questa viene lanciata su di una superficie liscia, come una parete, un vetro, uno specchio e cosi via, ribalzerà con la stessa forza con cui è stata lanciata, continuando a rimbalzare sulle pareti fino a che avrà esaurito l'intera forza. Nel caso in cui, al posto di una superficie liscia, ci sia una superficie soffice e spugnosa come quella del Moss, la forza della pallina verrà quasi completamente assorbita dalla parete. Ecco cosa avviene al rumore!
Per avere buoni risultati si suggerisce di usare soluzioni fono assorbenti su almeno il 10-20% della superficie delle pareti dell'ambiente. Isolamento acustico (0,91 Sabin di assorbimento nominale a 5000 Hz). Certificato per l'assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 -11654:1998.



Coefficiente di assorbimento acustico di pareti in Lichene Nordico e pareti in Ball Moss.
I test sono stati condotti secondo lo standard ISO 11654: 1997.



IGNIFUGO

Il Moss è un prodotto flame-retardant. Certificato al fuoco dal Priamrio Istituto di Certificazioni, la sua classe di reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501 – 1:2009 è B-s2-d0 – per gli USA certificazione ASTM E 84:2003, classe A. Il Moss è stato testato per l'infiammabilità e per le emissioni nell'aria interna da VTT Expert Services Ltd e Savonia University of Applied Sciences in Finlandia. Curiosità: il lichene non stabilizzato, in natura è altamente infiammabile.



ANTISTATICO

Il Moss ha una superficie antistatica, per cui non attira polvere. Puoi, se necessario procedere con delicati tocchi della mano o con una leggera aspirazione (ad esempio con un aspirabriciole, da collocare ad una distanza di 1 cm dal prodotto).



NO MANUTENZIONE

Il Moss e le fronde possono essere utilizzati solamente negli ambienti interni anche privi di illuminazione naturale. È possibile posizionare il Moss in qualsiasi spazio della casa, (sala, camera da letto, cucina, bagno…) purché sia garantito un livello minimo di umidità del 40-50% (valore generalmente indice di benessere in ambiente chiuso). Qualora l'umidità scendesse sotto tale limite, il lichene apparirà disidratato, basterà ripristinare le condizioni di umidità senza bagnare assolutamente il prodotto, (aprendo ad esempio le finestre per arieggiare gli ambienti o inserendo un umidificatore) affinché riprenda la sua naturale morbidezza.



PRODOTTO ARTIGIANALE

La linea MOSS FOR HOME è una linea di **prodotti artigianali**, **Made in Italy realizzati su misura per te**, con passione e nell'assoluto rispetto dell'ambiente.

1.6 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

I colori riportati sul sito e sui cataloghi sono indicativi, trattandosi di colori naturali, potrebbero nel tempo subire delle variazioni, pur sempre mantenendo l'alto livello estetico.

Per circa tre settimane dall'installazione è previsto un assestamento del prodotto, per cui è del tutto normale trovare alcuni ciuffetti a terra.

Le fronde ed il Ball Moss stabilizzati, data la loro stessa natura, potrebbero prevedere nel tempo un refresh, che può essere quotato su richiesta.

1.7 RAMI DECORATIVI

Verde Passione arricchisce le sue composizioni con rami decorativi disidratati. Si tratta di rami 100% naturali, lasciati asciugare così che possano conservarsi nel tempo, mantenendo alcune caratteristiche come: la resistenza e la flessibilità.



Ramo decorativo di nocciolo contorto disidratato.
Dimensioni
100 cm * Ø 0,3-1cm.



Liana di Cipo Rosca Large disidratata.
Dimensioni
80-100 cm ca. * Ø 3-4cm.



Liana di Cipo Rosca Extra Large disidratata.
Dimensioni
150-200 cm ca. * Ø 8cm.


1.8 COLLA

Verde Passione arricchisce le sue composizioni con rami decorativi disidratati. Si tratta di rami 100% naturali, lasciati asciugare così che possano conservarsi nel tempo, mantenendo alcune caratteristiche come: la resistenza e la flessibilità.

1.9 SUPPORTI



FOREX
Materiale plastico in pvc espanso.
Caratteristiche: leggero, sagomabile, resistente; FR (Flame resistant): classe di reazione al fuoco BS2D0, secondo la normativa Europea. **La miglior classe di reazione al fuoco tra i PVC in commercio.**
Uso: ideale per pareti lineari o con leggera curvatura.
Dimensioni: Su misura.
Modulo dimensione massima: 60*80 cm*h3 mm | 23,62" x 31,50"
Peso: 1,8 kg/mq



ALUMINIUM
Foglio di alluminio di 3 mm.
Caratteristiche: rigidità, materiale isolante, insensibile a situazioni di umidità di risalita con classe di reazione al fuoco A1 secondo la normativa europea e classe 0 secondo la normativa americana.
Uso: ideale per pareti lineari senza curvature, dove per le strutture separanti sia richiesta certificazione di reazione al fuoco. In classe A1 o Classe 0.
Dimensioni: Su misura.
Modulo dimensione massima: 60*80 cm*h3 mm | 23,62" x 31,50"
Peso: 3,8 kg/mq



D-BOND
Pannello di 3 mm composto da un corpo centrale in polietilene, contenuto in due fogli di alluminio.
Uso: ideale per pareti lineari senza curvature, dove per le strutture separanti sia richiesta certificazione di reazione al fuoco. In classe BS1D0.
Dimensioni: Su misura.
Modulo dimensione massima: 60*80 cm*h3 mm | 23,62" x 31,50"
Peso: 3,8 kg/mq



FLEX ELEMENT
Supporto super flessibile.
Caratteristiche: massima flessibilità.
Uso: ideale per superfici molto curvilinee (es. giro colonna).
Dimensioni: Su misura.
Modulo dimensione massima: 60*80 cm*h3 mm | 23,62" x 31,50"
Peso: ca. 0,5 kg/mq




SOUND OF SILENCE
Supporto fonoassorbente a poro chiuso.
Caratteristiche: funziona grazie alle sottili membrane che compongono la sua struttura cellulare che, sollecitate dall'urto dell'onda sonora che le colpisce, entrano in vibrazione dissipando verso l'interno della propria struttura la pressione sonora trasformandola in energia (calore) - classe di reazione al fuoco Bs2,d0.
Uso: ideale in tutte le situazioni in cui è necessario ridurre il riverbero e i rumori.
Dimensioni: Su misura.
Modulo dimensione massima: 60*80 cm*h3 mm | 23,62" x 31,50"
Peso: ca. 0,5 kg/mq




SPUGNA DRY
Spugna ad alta densità.
Caratteristiche: sagomabile, compatta.
Uso: per fronde stabilizzate, ideale per ottenere effetti ricadenti dal soffitto.
Dimensioni: Su misura.
Modulo dimensione massima: 60*80 cm*h3 mm | 23,62" x 31,50"
Peso: ca. 0,5 kg/mq

1.9.1 APPLICAZIONE DEI SUPPORTI


SUPERFICI LINEARI
FOREX, ALUMINIUM, D-BOND,
SOUND OF SILENCE, SPUGNA DRY




SUPERFICI CURVILINEE
FOREX




SUPERFICI MOLTO CURVILINEE
FLEX ELEMENT



SPESSORI DEI RIVESTIMENTI NATURALI
Allo spessore del supporto scelto va aggiunto lo spessore del materiale naturale:
Flat: 1,0-2,0 cm
Long Flat: 2,0-3,0 cm
Moss (Lichene naturale stabilizzato): 2,0-4,0 cm
Ball: 5,0-8,0 cm
Forest: 1,2-2,0 cm
Jungle: 3,5-5,5 cm
Wild: 5,0-6,0 cm
Fronde: 20-60 cm










1.10 PARETE SU MISURA (A MQ)

Qualora tu abbia esigenze di misure personalizzate, a seguito di un rilievo tecnico o della comunicazione precisa delle dimensioni, realizziamo la tua parete su misura.

Questa soluzione prevede:
- Grafica e mappatura
- Supporto tagliato su misura
- Numerazione pannelli
- Imballo dedicato



1.11 IMBALLI E PALLETTIZZAZIONE

Tutti gli imballi Verde Passione rispettano la norma UNI-EN 13698-1.


Le Mini-Box e le Maxi-Box sono in Cartone riciclabile.

Mini-Box S	62*82*h7 cm
Mini-Box M	62*82*h15 cm
Maxi-Box	64*84*h65 cm

Disponibile su richiesta pallettizzazione con Pallet fumigato.

Pallet	60*80*h15 cm
	120*80*h15 cm


Imballi: esempio per alcune delle nostre soluzioni.



1.12 INSTALLAZIONE FAI DA TE


I pannelli della linea MOSS FOR HOME sono studiati per essere posati rapidamente e senza difficoltà. Accostando più moduli otterrai una parete verde visivamente continua. Considera che per la posa di 10 mq una persona impiega dalle 2 alle 3 ore. Verde Passione su richiesta può quotarti l'installazione completa.

1




Occorrente: viti e tasselli idonei per tipologia di parete (cartongesso, mattone e cemento armato), avvitatore ed una livella.

2




In dotazione:
- Mappatura
- Pannelli numerati sul retro come mappatura
- Su richiesta kit finitura (colla vinilica e moss sfuso).

3



Procedi alla posa dei pannelli per fasce orizzontali, partendo dal basso e appoggiandoti allo zoccolino. Segui la numerazione crescente come da mappatura.

4




Fissa il pannello alla parete avvitandolo ai quattro vertici e al centro. Qualora la parete non sia perfettamente in squadra usa una livella per disporre i pannelli in modo corretto.

5



Per ottenere pareti visivamente continue, accosta i pannelli facendoli aderire gli uni agli altri, senza sovrapporli ed avendo cura che le parti vegetative non rimangano parzialmente sotto gli stessi.

6



Al termine dell'installazione, se necessario, prendi dal kit finitura qualche ciuffo di Moss e incollalo lungo le fughe per uniformare l'effetto.





Linea Semi-Naturali

La linea Semi-naturale è la scelta ideale se desideri ottenere una soluzione dal forte impatto visivo, che non richieda manutenzione.

La collezione include una selezione di piante composte da un fusto 100% naturale e una chioma sintetica di altissima qualità.

Le piante semi-naturali sono realizzate **artigianalmente**.

Ogni pianta è un pezzo unico.

Ciascuna pianta è **personalizzabile** per formato e finiture per ottenere una composizione unica nel suo genere.

2.1 PIANTE SEMI-NATURALI

Cos'è una pianta semi-naturale?

Quando si parla di semi-naturale, si intende un elemento costituito da **una parte 100% naturale**, il fusto, e da **una sintetica di altissima qualità**, il fogliame.
L'insieme sarà una pianta che si avvicina fortemente al vivo, quasi irriconoscibile.
La scelta ideale se desideri ottenere una soluzione dal forte impatto visivo, che **non richieda manutenzione**.

Qualità e Sostenibilità

I fusti naturali delle nostre piante provengono da aree **in corso di riforestazione** e sono soggetti a trattamenti anti-età e antiparassitari, come la fumigazione, che ne garantisce la durata nel tempo. L'aggiunta di dettagli come la fibra di cocco, in alcune tipologie di piante, ad esempio le palme, le rende ancora più realistiche.
Dietro ad ogni pianta si cela uno **studio dettagliato dell'elemento naturale** e del suo comportamento in natura. Dietro ad ogni creazione c'è un'ispirazione costante a quelli che sono i meccanismi di crescita e di sviluppo in natura della pianta per riprodurne fedelmente le sembianze.

Artigianalità

Le piante semi-naturali sono realizzate **artigianalmente**. La parte sintetica, disegnata e assemblata al fusto in Italia, riproduce la pianta con una fedeltà assoluta.
Compresa la tessitura, il portamento, eventuali peculiarità. Questa parte è fissata al fusto con delle resine appositamente pigmentate dello stesso colore del tronco. **Ogni pianta è un pezzo unico**. Infine ci sono delle piccole malizie che possono essere adottate per rendere ancora più bella la nostra pianta, come ad esempio allungare i rami in direzione della luce, pacciamare la base della pianta con della corteccia naturale di pino, spruzzare sulla pianta un'essenza al profumo di bosco.

Personalizzazione

Il vantaggio di queste piante, oltre alla **mancanza di manutenzione** che ne giustifica l'investimento, è la **personalizzazione**. Oltre alle soluzioni a catalogo, subito disponibili, potrai infatti richiedere una pianta "su misura" per formato e finiture (fusto e fogliame) ed ottenere una composizione unica nel suo genere.
Siamo in grado di realizzare piante dalle altezze impressionanti. Ovviamente più è alta la pianta, maggiore sarà il sistema di ancoraggio a terra mediante apposite piastre. Il tutto potrà essere coperto da una pacciamatura ad hoc. Potrai scegliere il tipo di fusto: singolo per un effetto maestoso ed imponente, o multi-tronco, per un effetto boschetto, più naturale. Potrai personalizzare la chioma, vestendo interamente il fusto oppure concentrandola solo nella parte alta così da mettere in risalto il legno.

2.2 PROPRIETÀ DELLE PIANTE SEMI-NATURALI



ANTIBATTERICO

I fusti una volta selezionati subiscono un trattamento di fumigazione che elimina tutti i microrganismi garantendo la durata del legno nel tempo.



IGNIFUGO

Le nostre piante semi-naturali hanno subito un trattamento che le rende antistatiche.



ANTISTATICO

Su richiesta si possono eseguire trattamenti ignifughi.



Linea RiciclaMoss!

Sostenibilità e Green design:
una perfetta sinergia tra **Sekkei** e **Verde passione**, che ha dato vita una collezione di prodotti unici e dal design accattivante.

Una linea smart facilmente combinabile che sia adatta sia a contesti Privati che Business.

Il cartone è un materiale ecologico e riciclabile, nonché incredibilmente plasmabile. È leggero ma al contempo estremamente solido e robusto.

Combinato con il nostro Moss da origine a prodotti di green design unici nel suo genere!!

3.1 PROPRIETÀ DEL CARTONE



RESISTENZA AI CARICHI

Gli arredi Sekkei sono un sapiente mix di cartone doppia onda e legno (molte volte utilizzato soprattutto come rifinitura) che conferisce al prodotto resistenza ai carichi e all'umidità. La portata delle soluzioni d'arredo varia da prodotto a prodotto, anche in base alla forma e al design. Ad esempio normalmente una seduta in cartone può sorreggere oltre 200 kg.



RESISTENZA AL CALORE

Il cartone utilizzato presenta un alto punto di infiammabilità che limita il rischio d'incendio. Su richiesta se hai l'esigenza di creare un allestimento
ignifugo è possibile utilizzare uno speciale cartone alveolare, certificato "Classe 1" dalla normativa Italiana.



RICICLABILE E SOSTENIBILE

I mobili Sekkei sono al 100% provenienti da fonti naturali e riciclabili.
La cellulosa utilizzata per il cartone a doppia onda proviene da fonti certificate FSC.
Nelle successive fasi di lavorazione viene prestata la massima attenzione nella scelta di prodotti ecologici a basso impatto ambientale. Le colle a base d'acqua ad esempio non rilasciano formaldeide.
Ogni mese Sekkei contribuisce alla riforestazione di mangrovie e di coralli insieme a The Oceancy, una ONG che si impegna per un futuro migliore.

Verde passione

LA NATURA CHE ARREDA

www.verdepassione.it



Contatti

STUDIO & SHOWROOM

Via Gerardo dei Tintori 3 – 20900 Monza (MB)
+39 039 97 60 051
info@verdepassione.it

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
Sabato dalle 9.00 alle 13.00
Si riceve su appuntamento

LABORATORIO & MAGAZZINO

via San Francesco d'Assisi 32 – 20835 Muggiò (MB)
+39 039 900 7580

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 16.00
Si riceve su appuntamento